


Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., schwarz, bestehend aus:</i> <i>Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i> 90 mm, für BADU Resort 30, 40 und 45	<i>Housing cpl., black, consisting of:</i> <i>Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i> 90 mm, for BADU Resort 30, 40 and 45	290.2010.113
		110 mm, für BADU Resort 50, 50-PM und 55	110 mm, for BADU Resort 50, 50-PM and 55	290.2010.114
		<i>Gehäuse kpl., blau, bestehend aus:</i> <i>Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i> 90 mm, für BADU Resort 30, 40 und 45	<i>Housing cpl., blue, consisting of:</i> <i>Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i> 90 mm, for BADU Resort 30, 40 and 45	290.2010.116
	1	110 mm, für BADU Resort 50, 50-PM und 55	110 mm, for BADU Resort 50, 50-PM and 55	290.2010.117
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	290.2011.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	290.2014.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	290.2016.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	290.2016.020
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	290.2016.121
174.2	1	Leitschaufeleinsatz	Diffuser	290.2017.425
174.3	1	Deckscheibe für Leitschaufeleinsatz	Cover disk for diffuser	290.2017.424
174.4	1	Zentrierring für Leitschaufeleinsatz	Centring ring for diffuser	290.2017.421
230 *	1	<i>Lauftrad</i> d = 113 mm, b = 13,5 mm, für BADU Resort 30	<i>Impeller</i> dia = 113mm, b = 13.5mm, for BADU Resort 30	290.2023.001
		d = 121 mm, b = 12,5 mm, für BADU Resort 40	dia = 121mm, b = 12.5mm, for BADU Resort 40	290.2023.002
		d = 128 mm, b = 12 mm, für BADU Resort 45 und 50-PM	dia = 128mm, b = 12mm, for BADU Resort 45 and 50-PM	290.2023.003
		d = 133 mm, b = 11,5 mm, für BADU Resort 50	dia = 133mm, b = 11.5mm, for BADU Resort 50	290.2023.004
		d = 140 mm, b = 11 mm, für BADU Resort 55	dia = 140mm, b = 11mm, for BADU Resort 55	290.2023.005
412.1	1	O-Ring für Deckel, 175 x 6,5 mm	O-ring for lid, 175 x 6.5 mm	290.2041.210
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 265 x 6 mm	O-ring for gland housing, 265 x 6 mm	290.2041.220
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 123,19 x 5,33 mm	O-ring for diffuser, 123.19 x 5.33 mm	292.0341.210
412.6	1	O-Ring für Lauftradmutter, 16,9 x 2,75 mm, Viton	O-ring for impeller nut, 16.9 x 2.75 mm, Viton	292.3541.222
412.11	2	<i>O-Ring für Rohranschlüsse</i> 97,8 x 5,33 mm, für BADU Resort 30, 40 und 45	<i>O-ring for pipe connections</i> 97.8 x 5.33 mm, for BADU Resort 30, 40 and 45	292.1141.255
		123,19 x 5,33 mm, für BADU Resort 50, 50-PM und 55	123.19 x 5.33 mm, for BADU Resort 50, 50-PM and 55	292.0341.210
412.51	1	O-Ring für Deckscheibe für Leitschaufeleinsatz, 145 x 2,5 mm	O-ring for cover disk for diffuser, 145 x 2.5 mm	290.2041.251
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	292.0343.310
507	1	Spritzring, 18 x 45 x 4 mm	Splash ring, 18 x 45 x 4 mm	292.0850.702
554.1	16	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
554.11	4	Unterlegscheibe, d = 6,4 mm, A 2	Washer, dia = 6.4 mm, A 2	587.1250.601
580	4	Sechskant-Schutzkappe für Mutter M 6	Hexagon cap for nut M 6	290.2058.000
582	1	<i>Verschlusskappe mit NBR Dichtung</i> gelb, für BADU Resort 30, 40 + 45	<i>Drain cap, with NBR gasket</i> yellow, for BADU Resort 30, 40 and 45	292.1658.200
		schwarz, für BADU Resort 50, 50-PM und 55	black, for BADU Resort 50, 50-PM and 55	292.1658.203
592	2	Platte, 26 x 11 x 2,5 mm	Plate, 26 x 11 x 2.5 mm	290.2059.500
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
595.1	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	290.1259.500
721	2	<i>Übergangsverschraubung für BADU Resort 30, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 75 mm	<i>Union for BADU Resort 30, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 75 mm	290.2072.111
		Bundbuchse d = 75 mm, schwarz	Glue socket dia = 75 mm, black	290.2072.105
	2	<i>Übergangsverschraubung für BADU Resort 40 und 45, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 90 mm	<i>Union for BADU Resort 40 and 45, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 90 mm	290.2072.111
		Bundbuchse d = 90 mm, schwarz	Glue socket dia = 90 mm, black	290.2072.101
	2	<i>Übergangsverschraubung für BADU Resort 50, 50-PM und 55, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse d = 110 mm	<i>Union for BADU Resort 50, 50-PM and 55, consisting of:</i> Union nut for glue socket dia = 110 mm	290.2072.112
		Bundbuchse d = 110 mm, schwarz	Glue socket dia = 110 mm, black	290.2072.103
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i> 1,50 kW, 400/230 V, für BADU Resort 30	<i>Three-phase motor</i> 1.50 kW, 400/230 V, for BADU Resort 30	297.0150.009
		2,20 kW, 400/230 V, für BADU Resort 40	2.20 kW, 400/230 V, for BADU Resort 40	297.0220.010
		2,60 kW, 400/230 V, für BADU Resort 45	2.60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 45	297.0260.007
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 50	3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 50	297.0300.006
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 50-PM	3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 50-PM	296.0300.001
		4,00 kW, 690/400 V, für BADU Resort 55	4.00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 55	297.0400.010

BADU® Resort 30, 40, 45, 50, 55 + 50-PM




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
894	1	Motorfuß	Motor foot	290.2089.400
894.1	10	<i>Adapter für Motorfuß</i>	<i>Adapter for motor foot</i>	
	6	für BADU Resort 30 (ab 01/2012) und 50-PM	for BADU Resort 30 (from 01/2012) and 50-PM	292.0389.410
		für BADU Resort 40, 45, 50 und 55	for BADU Resort 40, 45, 50 and 55	
894.2	1	Adapterfuß für BADU Resort 30 (bis 12/2011)	Adapter foot for BADU Resort 30 (until 12/2011)	290.2089.420
900	12	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48,4 mm, A 2	292.1690.002
900.1	3	Senkschraube, 5,5 x 22 mm, A 2	Countersunk screw, 5,5 x 22 mm, A 2	587.9825.522
900.2	2	Schneidschraube, 4 x 16 mm, A 2	Screw, 4 x 16 mm, A 2	290.2090.020
914.1	4	Innensechskantschraube, M 6 x 65, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 65, A 2	587.9120.665
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 35, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 35, A 2	587.9120.835
920.1	4	Sperrzahnmutter, M 6, A 2	Self-locking nut, M 6, A 2	292.1192.015
922	1	Laufradmutter, M 12	Impeller nut, M 12	292.3592.202
412.11 +		<i>Anschluss-Set kpl., bestehend aus:</i>	<i>Connection set cpl., consisting of:</i>	
721	1	<i>2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse und</i>	<i>2 x O-ring, 2 x glue socket and</i>	
		<i>2 x Überwurfmutter für Bundbuchse</i>	<i>2 x union nut for glue socket</i>	
		75 mm, für BADU Resort 30	75 mm, for BADU Resort 30	290.2072.126
		90 mm, für BADU Resort 40 und 45	90 mm, for BADU Resort 40 and 45	290.2072.122
		110 mm, für BADU Resort 50, 50-PM und 55	110 mm, for BADU Resort 50, 50-PM and 55	290.2072.124
577	1	Öffnungshilfe	Opening device	290.2099.800
	1	<i>Reparatursatz O-Ringe</i>	<i>Repair set of O-rings</i>	
		für BADU Resort 30, 40 und 45	for BADU Resort 30, 40 and 45	290.2041.297
		für BADU Resort 50, 50-PM und 55	for BADU Resort 50, 50-PM and 55	290.2041.298
		<i>Drehstrom-Motoreinheit</i>	<i>Three-phase motor unit</i>	
	1	1,50 kW, 400/230 V, für BADU Resort 30	1,50 kW, 400/230 V, for BADU Resort 30	219.5305.037
		2,20 kW, 400/230 V, für BADU Resort 40	2,20 kW, 400/230 V, for BADU Resort 40	219.5405.037
		2,60 kW, 400/230 V, für BADU Resort 45	2,60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 45	219.5455.037
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 50	3,00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 50	219.5505.037
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 50-PM	3,00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 50-PM	219.5505.537
		4,00 kW, 690/400 V, für BADU Resort 55	4,00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 55	219.5555.037
*		Bei Bestellung eines Laufrades werden die Teile 412.6 und 922 grundsätzlich gegen Mehrpreis mitgeliefert.	If ordering an impeller we will include parts 412.6 and 922 at an additional cost.	


Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad, Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren, Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage! Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, condensers, ball bearings and end shields are only available on request. Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.

BADU® Resort 60, 70, 80, 110, 70-PM + 110-PM



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse kpl., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>	<i>Housing cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582</i>	
		110 mm, schwarz	110 mm, black	290.2010.114
		110 mm, blau	110 mm, blue	290.2010.117
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	290.2011.300
143	1	Saugsieb	Strainer basket	290.2014.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	290.2016.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	290.2016.020
161.2	1	<i>Dichtungsgehäuse</i>	<i>Gland housing</i>	
		für BADU Resort 60, 70, 70-PM und 80 für BADU Resort 110 und 110-PM	for BADU Resort 60, 70, 70-PM and 80 for BADU Resort 110 and 110-PM	290.2016.122 290.2016.121
174.2	1	<i>Leitschaufeleinsatz</i>	<i>Diffuser</i>	
		d = 90mm, für BADU Resort 60, 70, 70-PM + 80	dia = 90mm, BADU Resort 60, 70, 70-PM + 80	290.2017.422
		d = 110mm, für BADU Resort 110 und 110-PM	dia = 110mm, BADU Resort 110 and 110-PM	290.2017.426
230 *	1	<i>Laufrad</i>	<i>Impeller</i>	
		d = 117,5mm, b = 20mm, für BADU Resort 60	dia = 117.5mm, b = 20mm, BADU Resort 60	290.2023.006
		d = 122,5mm, b = 20mm, für BADU Resort 70	dia = 122.5mm, b = 20mm, BADU Resort 70	290.2023.007
		d = 120mm, b = 20mm für BADU Resort 70-PM	dia = 120mm, b = 20mm, BADU Resort 70-PM	290.2023.024
		d = 127mm, b = 20mm, für BADU Resort 80	dia = 127 mm, b = 20 mm, BADU Resort 80	290.2023.008
		d = 145mm, b = 15mm, für BADU Resort 110	dia = 145mm, b = 15mm, BADU Resort 110	290.2023.009
		d = 141mm, b = 15mm, f. BADU Resort 110-PM	dia = 141mm, b = 15mm, BADU Resort 110-PM	290.2023.025
412.1	1	O-Ring für Deckel, 175 x 6,5 mm	O-ring for lid, 175 x 6.5 mm	290.2041.210
412.2	1	O-Ring für Dichtungsgehäuse, 265 x 6 mm	O-ring for gland housing, 265 x 6 mm	290.2041.220
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 123,19 x 5,33 mm	O-ring for diffuser, 123.19 x 5.33 mm	292.0341.210
412.6	1	O-Ring für Laufradmutter, 16,9 x 2,75 mm, Viton	O-ring for impeller nut, 16.9 x 2.75 mm, Viton	292.3541.222
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 123,19 x 5,33 mm	O-ring for pipe connections, 123.19 x 5.33 mm	292.0341.210
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	292.0343.310
507	1	Spritzring, 18 x 45 x 4 mm	Splash ring, 18 x 45 x 4 mm	292.0850.702
554.1	16	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	587.1250.802
554.11	4	Unterlegscheibe, d = 6,4 mm, A 2	Washer, dia = 6.4 mm, A 2	587.1250.601
580	4	Sechskant-Schutzkappe für Mutter M 6	Hexagon cap for nut M 6	290.2058.000
582	1	Verschlusskappe, schwarz, mit NBR-Dichtung	Drain cap, black, with NBR gasket	292.1658.203
592	2	Platte, 26 x 11 x 2,5 mm	Plate, 26 x 11 x 2.5 mm	290.2059.500
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	292.0359.501
595.1	1	Gummipuffer, 10 x 12,5 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 12.5 x 27 mm	290.1259.500
721	2	<i>Übergangsverschraubung, bestehend aus:</i>	<i>Union, consisting of:</i>	
		Überwurfmutter für Bundbuchse d = 110 mm	Union nut for glue socket dia = 110 mm	290.2072.112
		Bundbuchse d = 110 mm, schwarz	Glue socket dia = 110 mm, black	290.2072.103
800	1	<i>Drehstrom-Motor</i>	<i>Three-phase motor</i>	
		2,60 kW, 400/230 V, für BADU Resort 60	2.60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 60	297.0260.007
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 70	3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70	297.0300.006
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 70-PM	3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70-PM	296.0300.001
		4,00 kW, 690/400 V, für BADU Resort 80	4.00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 80	297.0400.010
		5,50 kW, 690/400 V, für BADU Resort 110	5.50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110	297.0550.005
		5,50 kW, 690/400 V, für BADU Resort 110-PM	5.50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110-PM	296.0550.000
894	1	Motorfuß	Motor foot	290.2089.400
894.1	6 4 10 2	<i>Adapter für Motorfuß</i>	<i>Adapter for motor foot</i>	
		für BADU Resort 60 und 70, 80 (bis 03/17)	for BADU Resort 60 and 70, 80 (until 03/17)	292.0389.410
		für BADU Resort 80 (ab 04/17)	for BADU Resort 80 (as of 04/17)	
		für BADU Resort 70-PM und 110-PM	for BADU Resort 70-PM and 110-PM	
		für BADU Resort 110	for BADU Resort 110	
900	12	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	292.1690.002
900.1	3	Senkschraube, 5,5 x 22 mm, A 2	Countersunk screw, 5.5 x 22 mm, A 2	587.9825.522
900.2	2	Schneidschraube, 4 x 16 mm, A 2	Screw, 4 x 16 mm, A 2	290.2090.020
914.1	4	Innensechskantschraube, M 6 x 65, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 65, A 2	587.9120.665
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 35, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 35, A 2	587.9120.835



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
920.1	4	Sperrzahnmutter, M 6, A 2	Self-locking nut, M 6, A 2	292.1192.015
922	1	Laufmutter, M 12	Impeller nut, M 12	292.3592.202
412.11 + 721	1	<i>Anschluss-Set kpl., 110 mm, bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse</i>	<i>Connection set cpl., 110 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket and 2 x union nut for glue socket</i>	290.2072.124
	1	Öffnungshilfe	Opening device	290.2099.800
	1	Reparatursatz O-Ringe	Repair set of O-rings	290.2041.299
		<i>Drehstrom-Motoreinheit</i>	<i>Three-phase motor unit</i>	
		2,60 kW, 400/230 V, für BADU Resort 60	2.60 kW, 400/230 V, for BADU Resort 60	219.5605.037
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 70	3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70	219.5705.037
	1	3,00 kW, 400/230 V, für BADU Resort 70-PM	3.00 kW, 400/230 V, for BADU Resort 70-PM	219.5705.537
		4,00 kW, 690/400 V, für BADU Resort 80	4.00 kW, 690/400 V, for BADU Resort 80	219.5805.037
		5,50 kW, 690/400 V, für BADU Resort 110	5.50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110	219.5115.037
		5,50 kW, 690/400 V, für BADU Resort 110-PM	5.50 kW, 690/400 V, for BADU Resort 110-PM	219.5115.537
*		Bei Bestellung eines Laufrades werden die Teile 412.6 und 922 grundsätzlich gegen Mehrpreis mitgeliefert.	If ordering an impeller we will include parts 412.6 and 922 at an additional cost.	

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad, Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren, Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage! Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, condensers, ball bearings and end shields are only available on request. Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.